

amber
ЖИЛЕТ





amber

ЖИЛЕТ

До начала работы прочитайте полностью прочтите описание. Жилет вяжется единым полотном до пройм. Косы вяжутся по краям полочек и горловины в 2 нити пряжи ISAGER 1 и в 2 нити пряжи ALPACA 2 вместе.

Узор «рис» (число п. кратно 2 плюс 1 дополнительная п.):

Ряд 1 (ЛС): * 1 лиц., 1 изн.; повторять от * до * до конца п. на спице.

Ряд 2 и все следующие ряды р.: провязывать лиц. п. над изн., изн. п. – над лиц.

ПОЛОЧКИ СО СПИНКОЙ в 4 нити пряжи (по 2 нити каждого вида) набрать 103 (113) п.

Ряд 1 (ЛС): 1 кром. п., 8 лиц., 19 (21) п. узора «рис». (1 лиц., 1 изн.), 1 выделенная п. (чтобы отметить линию бокового шва: снять 1 п., как изн., перед работой с ИС, 1 лиц. с ЛС), 45 (51) п. узора «рис», 1 выделенная п., 19 (21) п. узора «рис», 8 лиц., 1 кром. п.

Ряд 2 (ИС) и все следующие изнаночные ряды: 1 кром. п., 8 изн., 19 (21) п. узора «рис». (лиц. п. над изн., изн. п. – над лиц.), 1 выделенная

РАЗМЕРЫ

S/M и (M/L)

МЕРКИ

Обхват груди: 96 (104) см

Длина от проймы: 34 см

Общая длина жилета: 53(55) см

ПРЯЖА

150 (200) г пряжи ALPACA 2 (50% мериносовой шерсти, 50% шерсти альпаки, 50 г/250 м) цвета 012

150 (200) г пряжи ISAGER 1 (100% мериносовой шерсти, 50 г/300 м) цвета 23s

1 большая пуговица

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

12 п. и 20 р. = 10 x 10 см, узор «рис» в 4 нити пряжи (по 2 нити каждого вида)

спицами 7 мм

СПИЦЫ

Круговые спицы 7 мм

1 вспомогательная спица (BC)

п., 45 (51) п. узора «рис», 1 выделенная п., 19 (21) п. узора «рис», 8 изн., 1 кром. п.

Ряд 3: 1 кром. п., 8 лиц. перекрестить налево (снять 4 п. на BC перед работой, 4 лиц., 4 лиц. с BC), 19 (21) п. узора «рис», 1 выделенная п., 45 (51) п. узора «рис», 1 выделенная п., 19 (21) п. узора «рис», 8 лиц. перекрестить налево, 1 кром. п.

Ряд 4: Как р. 2.

Повторяя р.1 и 2, связать всего 12 р., перекрестить п. как в 3-м р., в каждом 10-м р. с каждой стороны.

ОДНОВРЕМЕННО в 13-м р. прибавить 1 п. с каждой стороны от 2 выделенных п., провязывая лиц. п. за переднюю и заднюю стенки 1 п. перед и после выделенной п. Повторить прибавление п. еще 2 раза после 20 р. и 40 р., всего прибавить 12 п., по 6 п. с каждой боковой стороны. Вводить прибавляемые п. в узор «рис».

После 4-го перекрещивания п. в след. лиц. р. выполнить вертикальное отверстие для

пуговицы: снять 1 п., как изн., 4 лиц., повернуть работу, 4 изн., 1 лиц., повернуть работу, снять 1 п., как изн., 4 лиц. Повторять укороченные р., пока не будет связано 7 р. Оборвать нить пряжи, расположенную в конце укороченного лиц. р. Присоединить нить к оставшимся 7 р., чтобы вязать на оставшихся п. Связать след. полный изн. р., как 2-й р. – отверстие для пуговицы расположено в середине перекрещенных п. косы.

Через 18 см от начала работы с лиц. р. начать выполнение выреза горловины и скоса полочек. Провязать 2 вместе лиц. в точке перекрещивания 8 п. и 2 вместе лиц. скрещ. в точке перекрещивания 8 п. в конце р. Повторить убавление п. в каждом 12-м р. (всего 6 раз).

Через 34 см от начала работы (или на нужной высоте) выполнить 7-е перекрещивание п. с каждой стороны р. и разделить работу на 2 полочки и спинку. Связать лиц. р. и закрыть в нем 5 п. для проймы в точке перекрещивания 8 п. (закрыть 2 п. перед выделенной п., выделенную п. и 2 п. после выделенной п.). Вязать каждую деталь отдельно.

Сначала вязать правую полочку. В конце след. 4 лиц. р. провязать 2 вместе лиц. перед последн. п. ряда. Со стороны проймы снять последн. п. в лиц. р., как изн., и провязать ее с ИС лиц., чтобы по краю проймы получалась аккуратная цепочка. Вязать прямо до высоты проймы 19 (21) см – на спицах остается 19 (21) п. Для правого плечевого скоса вязать укороченными р.: в след. лиц. р. вязать до последн. 5 (4) п. и повернуть работу, сделать накид, вязать до конца р.

Следующий укороченный ряд: Вязать до последн. 10 (8) п. и повернуть работу, сделать накид, вязать до конца р.

Для размера S/M повернуть работу 2 раза, когда на спице останется 5 п., а для размера M/L – 3 раза, когда на спице остается 4 п.

Отложить п. плеча и косы из перекрещенных п. на петледержатель. Связать вторую полочку симметрично.

Убавить п. для пройм спинки, как для полочек, и далее вязать прямо до нужной высоты пройм, затем выполнить плечевые скосы укороченными р. Закрыть оставшиеся п. горловины и соединить п. плеч полочек и спинки при помощи 3-й спицы (протягивая поворотный накид вместе со след. п., чтобы не было дырочек).

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Продолжить вязать узором с перекрещенными п., но вывязать дополнительную п. в конце лиц. р., протягивая ее с ЛС лиц., а с ИС – изн. Эти п. будут использоваться для того, чтобы пришить бейку в горловину. Вязать бейку каждой полочки, пока она не будет доставать до середины горловины спинки. Соединить п. бейки в середине горловины спинки иглой или при помощи 3-й спицы.

